



NS50 STANDARD 15

Codice: LX.WB403.004

€ 758,00

Notebook 15,4" Serie NS50

I notebook Gateway della serie NS50 sono stati progettati per le piccole e medie imprese alla ricerca di macchine affidabili in grado di svolgere le normali attività di un ufficio. Il notebook Gateway® NS50 garantisce costi contenuti a chi non necessita di soluzioni di fascia alta, quali protezione TPM e memoria DDR3, ed è disponibile con Windows Vista® Business Autentico, processore Intel® Core™2 Duo,

tecnologia Intel® Centrino® 2, memoria DDR2, Wi-Fi draft-n, lettore di impronte digitali e una porta. I notebook della serie NS50 sono in grado di svolgere in modo efficiente tutte le principali attività in ufficio o a casa.

I notebook della serie NS50 devono superare 14 test di affidabilità, tra cui test di resistenza agli urti e alle vibrazioni, test sulle prestazioni del sistema e test MTBF. I notebook vengono assemblati con componenti di produttori selezionati.

Prestazioni affidabili

I notebook Gateway® serie NS50 sono disponibili con Windows Vista® Business Autentico e tecnologia Intel® Centrino® 2 con processore Intel® Core™2 Duo. Il display da 15,4" ad alta luminosità assicura un'ottima leggibilità, mentre una memoria fino a 4GB DDR2 garantisce un'elevata capacità di elaborazione. Il vostro archivio di file sta aumentando? Nessun problema: i notebook della serie NS50 sono dotati di ampi hard disk.

Progettato per il successo

Nel mondo professionale, come ci si presenta è importante. E, grazie al chipset Mobile Intel® GM45 Express con Mobile Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, il nostro laptop serie NS50 si presenta davvero molto bene. Potrete apprezzare la fantastica esperienza di Windows Aero®, la grafica 3D dalle prestazioni elevate, e la tecnologia Intel® Clear Video per video di qualità eccellente. Inoltre, la serie NS50 è dotata di una porta HDMI e può essere equipaggiata con una scheda grafica dedicata opzionale (NVIDIA® GeForce® 9300M GS, ATI Mobility Radeon™ HD 3470 o ATI Mobility Radeon™ HD 3650). La giusta scheda grafica e la giusta tecnologia video vi garantiscono le prestazioni che desiderate sia per le applicazioni professionali sia per l'intrattenimento.

Tutta la connettività che desiderate

Con i notebook Gateway® serie NS50, siete voi ad avere il controllo in ufficio o "on the road". Poiché mobilità è sinonimo di connettività, questa serie — come tutti i notebook Gateway — integra la più recente tecnologia Intel® Wireless Wi-Fi Link, che supporta connessioni di rete dual-band quad-mode 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi Certified™ e Cisco® Compatible Extensions (CCX-V4). In più, grazie alla connessione Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) avete a disposizione un'altra modalità per collegarvi alle periferiche nelle vicinanze.

Sicurezza dei dati

Per la sicurezza dei vostri dati importanti, i notebook Gateway® serie NS integrano la crittografia avanzata WPA2, che insieme a una connettività completa, assicura un'ottima compatibilità wireless e grande sicurezza. La connessione sicura, efficiente e veloce alle reti cablate, e la gestibilità da remoto sono garantite da Gigabit Ethernet con supporto per Alert Standard Format (ASF) e Wake-on-LAN. Inoltre, i notebook della serie NS50 sono dotati di lettore di impronte (senza TPM), di Norton Internet Security™ 2009 (60-day trial) e di blocco Kensington per offrirvi il massimo della sicurezza.

Garanzia end user :

12 mesi Gateway riconosce una garanzia standard **Carry-In di 1 anno** (garantita entro 5 giorni dalla riconsegna del prodotto guasto al reseller) e **3 anni di garanzia sulle parti di ricambio, con spese di trasporto a carico di Gateway.**

In caso di guasto è possibile, entro i tempi suddetti, richiedere l'assistenza direttamente a Gateway secondo le modalità riportare nell'area pre/post vendita del sito.

Garanzia dealer :

12 mesi





SCHEMA TECNICA

PROCESSORE

PRODUTTORE	Intel	TECNOLOGIA	Core 2 Duo
VELOCITÀ DI CLOCK	2,200 GHz	MODELLO DEL PROCESSORE	T6670
BIT	64	CACHE L2 DIMENSIONI TOTALI	2 MB

MOTHERBOARD

CHIPSET	Intel GM45	FRONT SIDE BUS	800 MHz
---------	------------	----------------	---------

RAM

RAM INSTALLATA	2 GB	RAM MASSIMA	4 GB
BANCHI RAM TOTALI	2	BANCHI RAM LIBERI	1
FREQUENZA	667 MHz	TECNOLOGIA	DDR 2
TIPOLOGIA	SO-DIMM	NOME MODULO	PC2-5300
NUMERO PIN	200		

MONITOR

DIMENSIONI	15,400 "	RETROILLUMINAZIONE	Lampada Singola (CCFLs)
TIPOLOGIA	LCD Matrice Attiva (TFT)	PROPORZIONE	16:10
RISOLUZIONE MASSIMA (LARGHEZZA)	1.280 Px	RISOLUZIONE MASSIMA (ALTEZZA)	800 Px
RISOLUZIONE (STANDARD)	WXGA	LUMINOSITÀ	220 nit
CONTRASTO	500 :1	TEMPO DI RISPOSTA	3 ms
COMPATIBILE 3D	No	TOUCH SCREEN	No
SUPPORTO COLORI	16,7 milioni di colori		

MEMORIA DI MASSA

NUMERO SUPPORTI	1	DIMENSIONE Tot. SUPPORTI	250 GB
TIPOLOGIA CONTROLLER	SATA	DIMENSIONE SUPPORTO 1	250 gb
INTERFACCIA SUPPORTO 1	SERIAL ATA	TIPO SUPPORTO 1	HDD (Hard Disk Drive)
VELOCITÀ SUPPORTO 1	5.400 rpm		

AUDIO

SCHEDA AUDIO INTEGRATA	Sì	MICROFONO INTEGRATO	Sì
------------------------	----	---------------------	----

GRAFICA

INTEGRATA	Sì	PRODUTTORE	Intel
-----------	----	------------	-------

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

DOWNGRADE / UPGRADE	Sì, XP Pro
SOFTWARE INCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> • Gateway Recovery Management • Gateway fingerprint solution1 • Launch Manager • Adobe® Reader® • CyberLink® PowerDVD® • Norton 360™ All-in-One Security Suite (60-day trial) • Microsoft® Office Ready 2007 Service Pack 1 (Office Professional 2007 Service Pack 1)

DIMENSIONI & PESO

ALTEZZA	3,030 cm	LARGHEZZA	36 cm
PROFONDITÀ	26,700 cm	PESO SENZA IMBALLO	2,880 kg

LETTORI MEMORY/SMART CARD

NUMERO FORMATI	5	COMPACT FLASH (CF)	No
MEMORY STICK (MS)	Sì	MEMORY STICK DUO (MSD)	No
MEMORY STICK PRO (MS PRO)	Sì	MEMORY STICK PRO DUO (MSPD)	No
MEMORY STICK PRO-HG DUO (MSPDX)	No	MEMORY STICK MICRO (M2)	No
MICRO SD	No	MULTIMEDIA CARD (MMC)	Sì
REDUCED SIZE MULTIMEDIA CARD (RS-MMC)	No	SECURE DIGITAL CARD (SD)	Sì
SECURE DIGITAL MINI (MSD)	No	XD-PICTURE CARD (XD)	Sì
SOLID STATE DISK (SSD)	No		
ALTRE CARATTERISTICHE	5-in-1 card reader SmartCard reader		

UNITÀ OTTICHE

NUMERO UNITÀ INSTALLATE	1	TIPOLOGIA UNITÀ INSTALLATA	DVD±RW
VELOCITÀ LETTURA	8 x	VELOCITÀ SCRITTURA	6 x
TIPOLOGIE SUPPORTI LEGGIBILI	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL	TIPOLOGIE SUPPORTI MASTERIZZABILI	CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R DL
CARATTERISTICHE SPECIFICHE	CD-ROM: Lettura 24x CD-R: Lettura/Scrittura 24x CD-RW: Lettura 24x, Scrittura 16x DVD-ROM: Lettura 8x DVD-ROM DL: Lettura 6x DVD-RAM:		

MODELLO	GMA 4500MHD	MEMORIA DEDICATA	0,00 mb
MEMORIA MASSIMA	1.759 mb	RISOLUZIONE MASSIMA SU MONITOR ESTERNO (LARGHEZZA)	2.048 Px
RISOLUZIONE MASSIMA SU MONITOR ESTERNO (ALTEZZA)	1.536 Px		

WEBCAM

WEBCAM INTEGRATA	Sì	WEBCAM RISOLUZIONE (LARGHEZZA)	640 Px
WEBCAM RISOLUZIONE (ALTEZZA)	480 Px	MEGAPIXEL	0,300
FRAME PER SECONDO	30		

BATTERIA

DURATA BATTERIA	2,500 hr	NUMERO CELLE	6
-----------------	----------	--------------	---

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O.	Windows 7 / XP	VERSIONE S.O.	Professional
BIT S.O.	32	OFFICE READY	Sì
CERTIFICATO ISV (INDEPENDENT SOFTWARE VENDOR)	No	DURATA OFFICE PROVA INCLUSO	2 months
DURATA ANTIVIRUS INCLUSO	2 months		

Lettura/ Scrittura 5x

CONNESSIONI

LAN (RJ45)	Ethernet 10/100/ 1000	WIRELESS (STANDARD)	802.11n
BLUETOOTH	Sì	BLUETOOTH VERSIONE	2
PORTE USB 2.0	3	PORTA HDMI	Sì
PORTA VGA	Sì	MODEM (Sì/No)	No
FIREWIRE (IEEE 1394)	No	EXTERNAL SATA	No
SLOT PC CARD (PCMCIA)	Sì	SLOT EXPRESS CARD	Sì
MODULO SIM	Non Presente		
ALTRE CONNESSIONI	<ul style="list-style-type: none"> ● Connessione WiMAX (std 802.16e/ 2,5G) ● Connettore microfono ● Connettore cuffie/ altoparlanti 		

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

TASTIERA (TASTI)	88	TASTI SPECIALI	11
SISTEMA DI PUNTAMENTO	TouchPad		
CARATTERISTICHE SPECIFICHE	Fingerprint reader		

GENERALE

COLORE PRIMARIO	Nero	COLORE SECONDARIO	non presente
TV TUNER	No	MATERIALE CHASSIS	ABS
CERTIFICAZIONI	Wi-Fi, WiMAX		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	Fingerprint integrato, TPM-based security, autenticazione pre-avvio, protezione computer SmartCard BIOS user, supervisor, HDD passwords Lock slot Kensington		
ALIMENTATORE	3-pin 65 W AC adapter ENERGY STAR 4.0		

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	10 cm	LATO B	32 cm
LATO C	42 cm	PESO CON IMBALLO	4 kg